

tandem

NR. 3, AUGUST 1976



JUBILÆUM!

Som mange har opdaget allerede: Denne årgang af Tandem, er en JUBILÆUMSÅRGANG.

Det er nemlig 5 år siden, at TANDEM kom til verden.

Redaktionen vil hermed rette en dybtfølt tak til alle, der har vist os opmærksomhed i den anledning, og samtidig bemærke at jubilæumsåret varer længe endnu !

TAK

P.S. Husk, at en god årgang er værd at gemme.

TILLYKKE

TAK!



Forsiden:

Havde I en god sommerlejr ?

Så gengælder I sikkert situationen på forsiden, hvor Mogens er ved at ordne den øverste besnøring på lejrens store pionerarbejde.

Været en bro, en kran eller en karrusel, I lavede på sommerlejren ? Skriv til os og fortæl, hvad I laver på lejre og week-endre !

Det ville da være spændende at læse om JERES projekt i Tandem, ikke ?



ADRESSE:

TANDEM
v/ SUSANNE LUND-LARSEN
TEGLPORTEN 4, 28
3460 BIRKERØD.

REDAKTIONEN:

red. Susanne
foto Allan
tegner Spuns
tegner Finn
skribent Bodil (Nina)

Ideen kommer fra det ol'mindelige MATADOR blot erdet omsat til Spejder-livet.


GRUNDE

Er natur-
travers din
egns lejr-
pladser og
hytter:
Gryden,
Barnen,
Hylkedam
osv.

HUSE

Kan I lave i træ
eller andet mater.
SPØRGSMÅL.

{ Patruljehytter
eller andet matri.
Spejderhytter →



PLADEN

Kan se ud
som her:
50x50 cm
på et styk-
ke pap.

Godt med
tegninger
og farve på

BRIKKER

er selvfolge-
lig kærrer
lavet i pa-
pir el lign.

Brug en
alma. Terning
til spillet.

EN stak sæller med alle mulige spørsmål. De skal handle om det arbejdsstof, I har på programmet for tiden. Er I igang med 'IMPULS'-haftet "ORIENTERING", handler spørsmålene selvstændigt om det.

PRAKTISKE OPGAVER .

Kan man også støde på. Dem kan I også finde
på, ved at kikke i IMPULS'-bøgerne. De skal
ligesom spørsmålene være ukendte for alle, og
bør derfor laves af én enkelt så hver gang.

PENGE

Kan I selv tegne og trykke.
f.eks. Spritduplerne i for-
skellige farver.



REGLERNE

Det gælder, som i matador om at snuble flest penge
til sig. Man kan opkøbe grundene og købe hytter og huse
på dem, hvorefter man kan afkroede leje. Hver grund
har et kort med regler for priserne. Det er klart at det
også giver fedt skiltninger at snuble rigtigt på spørsmålene
og de praktiske opgaver - eller bøder for at snuble fer-
vert. Lav selv reglerne helt færdig.


s. ③

KASSEDRAGEN



PINDENE

I skal bruge 8 tonkinstokke. De fire tykkeste bruges til hjørnepinde og skæres til i ca. 77 cm længde. Fil hakker i alle 8 ender. De fire krydspinde skal være ca. 63 cm lange.



BEKLÆDNINGEN

Til at "beklæde" dragen skal du bruge shirting stof. Riv det i strimler på 25 cm. Sy det sammen til et stykke på ca. 180 cm. Sy til sidst dette sammen til en ring. Så skal I på den en gang til idet I jo skal bruge to ringe.



De to ringsejl skal sætte fast på pindene ved hjælp af små stifter (helst finerstifter). En stift foroven, så strammer man sejlet og sætter en stift i underkanten. Undersejlet sættes på - på samme måde. Det var de to pinde. Så sættes de to andre pinde på - på samme måde. Når man nu strammer de 4 pinde ud skal de helst ligge lige overfor hinanden - ellers bliver dragen skæv. I hver af pindene skal to af stifterne gå igennem, det er dem der skal holde krydspindene. Brug en ikke for stor hammer. I kan også bevikle hjørnepindene med kinesetråd, så holder de bedre.

KRYDSPINDENE:

I husker, at krydspindene skal være ca 63 cm lange. De må hellere være for lange end for korste, for de kan spænde dragen ud. Er de for lange må man skære et lille stykke af.

SNOREN:


Snoren anbringes i et lille filet hak på en af sidepindene. Et hak i hver ende.



LITTERATUR: "PH'S DRAGEBOG" samt
"VARME, VIND OG VÆDE" IMPULS-serien
bet danske Spejderkorps.


KORSDRAGEN

KORSET



De bedste pinde du kan bruge er bambusblomsterpinde (tonkinstokke). I skal bruge en pind på 60 cm og en tværpind på 40 cm. Bind dem så sammen med et dobbelt halvstik - låst med et råbandsknob og helst ved et led, så glider knuden ikke så let.


Med en trekantet fil, filer man hakker i de 4 ender (til den tynde snor der skal ligge hele vejen rundt).



BEKLÆDNINGEN


Beklædningen kan være karduspapir, hvidt tegne-papir eller nylon.

I lægger så dragen med rygningen underst og klipper beklædningen et par cm uden for snoren, som går hele vejen rundt. Man smører lim på de par cm, der ligger uden for snoren. Derefter foldes dette stykke ind over snoren.



STYRESNOREN

Styresnoren sættes fast. Husk forstærkning. Dragesnoren sættes derefter fast i styresnoren med et tømmerstik.



HALEN

Så kommer vi til halen. Puh ha. Den er både på og nødvendig. Men der går næsten altid kludder i den. Tag ca. 15 stk firkantet papir på størrelse med et stykke wc papir. Papiret skal plisseres og fastgøres til halesnoren med dobbelt halvstik og med 40 cm afstand.

OPSÆTNINGEN:

Sæt så dragen op ved hjælp af en hjælper. Jo mindre den trækker i snoren og jo mere lodret den står over Jeres hoved - jo bedre er dragen.



Set altid dragen op mod vunden.




poncho - biuakker

Den absolut nemmeste og dårligste løsning


model "pølse"

Ponchoen foldes på langs om soveposen og knappes som omslag.

Om morgenens vågner man klam og kold af kondensvand.




"den grønne u-båd"



En hurtig og god en-mands bivuak. Ponchoen spændes op med en stang/pind, lidt foran åbningen, en kort pind i fodenden samt to pinde (ca. 1 m). Den krydses i hætten eller en snor fra hætten til et træ. Siderne plækkes godt ud med træplække. Åbningen kan lukkes med regnfrakke eller rygsæk, da der er ventilation gennem hætten.

tomands-u-båd

To ponchoer knappes sammen og spændes op med en snor der går hele vejen fra et træ eller en pind gennem den ene hatte ud af den anden og hen til endnu et træ eller en pind. Fodenden gøres lavest. Siderne plækkes ud så folderne ligger rigtigt. Indgang sker i knapningen.





side 6

halvpatrulje-biuak

To ponchoer knappes sammen og spændes op som et telt. Dog lavest i fodenden. Siderne spændes godt ud til træer og underkanten plækkes. Bagenden kan lukkes med en ekstra poncho eller regnfrakker.

SAMME MODEL
MED 3 PONCHOER



Modeller kan udvides til 6-7 personer. Tre ponchoer knappes regnvejrsrigtigt sammen og spændes op. Husk bivuakken skal være lav, men ikke så lav at den rører soveposerne.

VIGTIGT:


Snør hætterne sammen, så de ikke virker som trægt.

helpatrulje-villaen

En god model, der kan laves til mange personer. Den kræver bare mange rafter, hvilket kan give problemer, hvor mange patruljer skal overnatte på samme sted.

VIGTIGT!

Uanset hvor god bivuakken er, er det vigtigt at samle et godt underlag af granris, græs (hø), torre blade el.lign. Jorden er altid kold at ligge på.



Side 7

GRANBIUAK FOR TO

Denne bivak er til 2-3 mand. Når J har
lavet skellet, så prøv om J kan være
der.

Biuakken
rekkes med
gran-helt
friskt gran,
der ikke
drysser.

Der skal
MASSER
af gran
et så find et
sted hvor skoven
lige har fældet
altigevel.

TÆKNINGEN


Man starter
med at binde
alle de store
grene fast i
rygåsen.

Grannet skal
vende med målene
som de sidder på træerne.

Grene skal bindes helt
tæt hele vejen rundt.

Herafter tættes biuak-
ken efter med de
små granskiviste, som stoppes op under de store,
der, hvor der er huller; granlaget.


Husk at tætte godt
langs rygningen!



Der skal
bruges en bun-
ke cirka så stor
som biuakken.

Sorter grannet
i 2 bunkrer:
Store grene og
små kniste.

De små kniste
stoppes fast op
imellem
og under
de store.





(8) BIVAK
med NYING

På denne måde
kan granbi-
uakken blive
helt regn-
tæt
med det
tar et
par
timere, at lave.

NYING

Biuakkens varmeovn



Plammerne skal
lige akkurat
slikke ud af spækk'en.

① Flæk en kævle i 2
halvdeler

② Huk lidt op i treet
Så ilden bedre
kan få fat

③ Saml myingen som
vist med 2 helt
friske grene som ad-
skildelse.

④ Stop kvas og tyndt
brændende ind og
antænd myingen

⑤ Nyingen kan nu sta
støt calme og varme
en hel nat.

REFLEKTOR



er en anden mulighed
for at få varmen fra
bållet helt ind i biuakken

Reflektoren holder dog
ikke så længe som
myingen; men den
varmer bedre sa
længe den brænder.

Princippet er, som du kan
se at halvvarmen kastes til-
bage fra den opstillede
reflektor-flade.

Denne kan f.eks. være
træstykker en stor
sten, en jernplade etc.


Reflektoren kan forbedres
ved at beklædes med
aluminiumsfolie.



!! 9 !!

BÅLTYPER


Eftersommeren og efteråret er tiden til at eksperimentere med forskellige BÅLTYPER på jeres patruljeture.



STJERNEBÅL
uden grydeophæng
vælter gryden
uvenligst.



TRE STENSBÅL
HUSK! ikke flint.



JÆGERILD

Køerne rettet ind efter vindretningen

**PRÆRIE-
BÅL**

vind



KØGERENDE


Kræver en god, fast græsmark.

16 m²

Præriebålsdæktet kan evt. laves i en skærent.



(10)

FORSKELIGE GRYDEOPHÆNG



Ved denne model er stangens midte hele tiden over samme punkt, dog når den sig eller sænker sig i de forskellige positioner.

GELANDERDET OG
GAFFELGRENENE
kræver en krog med
flere trin




KROG

Eller kan
eller fa
lævet 3
STK BÅL-
JERN
der måtte
medbringes
påturende.



De fylder ikke ret meget
og er faktisk meget
praktiske.

De stikkes i
jorden midt
i bålet



GRYDEKRANEN — er en
selvfølge på et rigtigt
gammelmandssted.

Her er den tappet sammen
på KULSP-møner.

(11)



PATRULJE-TEEPEE


KOMBINERET TELT OG BI-VAK!

Her er alle tider idé til
jeres patruljes vinter-
hobby.

SY jeres eget supersmarte
og virkelig særprægede
PATRULJE-TELT - dersam-
tidig kan bruges til biu-
akker.

Det er ikke spor svært
hvært patruljemedlem
SYRON FLAGET som
vist her:

Flagerne skal kunne
knappes sammen, så
at den ene side syr
man stopper for
hver 10,5 cm og
i den anden side
sy man tilsvarende
knapper på
bagsiden.





Stopperne laves f.eks. af flat
nylonline. Sørg for at de
sidder godt fast.
Sy en bred kant i flagen og
stør, gode solide messing ringe
i hjørnerne og midt på top
og bund.

Stoffet, 7 bruger, skal
selvfølgelig være
vand-
tæt, høj, ellers er
det i fri luft
både med
hensyn til farver (pa-
trulje farven) vægt og
kvalitet.

Der er nige muligheder for
selvstændige findesser samt
patrulje særpræg på fla-
gerne.

Til patruljen, syr 7 et lille tagstykke til at luk-
ke hullet, teltets tag med.



Skal J lave et telt (eller teepee) krever
det mindst 4 flager og ca. een række
pr. flage

Hør ses en model med
4 flager.

J reser en 4-fod af 4
lange rafter, besnoret
i toppen.

De 4 sammarknappede
flager hænges op i 4-
foden under et lille
kors (det med tagstykket
monteret)

Bundens plakkes nu
ud så rafterne
står ud for fla-
gernes sider.

Stoppen midt
på flagen spæn-
des ud til raf-
ten, det giv-
er bedre
plads i teltet.

Indgang sker
i et hjørne -
man kan selv
bestemme hvor.

Man kan sætte op til 6
flager sammen og der-
ved få et 8-mands-telt.



4 flager 5 flager 6 flager

Hver mand transporterer
selv sin flage - sin del
af teltet - til lejrpladsen.




Teltets størrelse afhænger
af patruljens størrelse

Er J 1-2-else 3 mand
kan flagerne også bruges
til BI-VAKKER.

J kan selv udvikle flagerne
videre så de kan bruges
til mange flere ting end
telt og bivak.

f.eks. Sovposehylster, Sejl,
underley osv.
hængekøje

Side 13



PATRULJEMODE

Natur og teknik

CYKELPOLO



Hvis der er en stor jernplads kan man tage et slag polo på cykel.


Brug en tennisbold som kugle og lav jer en målle hinven.

Der skal være 2 eller 3 spillere på hvert hold + én en dommer til fods.

Man må kun skyde til bolden mens man cykler.


Når bolden er ud, lægges den på linjen og skydes ind på banen fra cykel.

Der er ingen fast målmænd.



RINGRIDNING

En ring skal fanges med en lansse fra cyklen i fart. Det er forskellige størrelser lanser efter rytterens størrelse.



RODEO

To på en cykel. Den bagste forsøger med lasso, at fange en "guldhest" (f.eks. en døse med sand i). Den skal fanges rigtig med lassoen - ikke blot vedtes. Det krever øvelse.

BY - O - LØB

Prøv at lave et orienteringsløb rundt i byens gader for din patrulje. Det kan enten være på cykel. Der kan være små poster undervejs med opgaver.

(14)

BILRALLEY - PÅ CYKEL / TULIPANPILE

Bilorienteringsklubber har en speciel orienteringsform, som også kan indføre i patruljerude.

Det hedder tulipanpile. Ved tulipanpilen ~~står~~ befinner man sig altid ved tulipanen (bollen).


Det dette tilfælde skal man køre 123 m ud ad den vej man står på - og så dreje til højre.

Det er lige meget om vejen drejer undervejs - man skal bare følge den slavisk - og først 123 m fremme drejer man fra vejen.

Det er heller ikke sådan at nord er opad på tulipanpilen. Den vej man kommer fra er altid nedad og der man skal hen er opad.

Her skal man følge vejen 500 m og derefter dreje til venstre (et vejkryds). Der kan som sagt godt gå mange veje til venstre undervejs, men først 500 m fremme ad vejen skal man dreje.

Pilen skal vise hvilken vejsammenkæring man kommer til. F.eks.:



Tulipanpilene gives samlet til korrespond på et stykke papir. Derudover har de et kort til at brikkerne sig efter og evt. legge pilene ind på.

Pilene skal ikke tegnes i rigtig målestok, men til gengæld skal metrafestam - men den være meget nøjagtig.

Det er vigtigt at køre efter mål man først er inde i systemet.

Se også TANDEM nr. 2 1975, hvor der er et cykelalley lige til at bruge.

(15)

PL-kurser i e-ferien 17.-23. okt 76



tandem



PATRULJELEDERBLAD FOR
DET DANSKE SPEJDERKORPS

