

tandem

nr. 4, december 1977 Det danske Spejderkorps.



Hobby-arbejder i patruljen

Dette nummer af TANDEM handler udelukkende om håndværks- og hobbyarbejder i patruljen.

Vi skal her minde dig om to ting: For det første bør der altid afsættes ca. en halv time af hvert patruljemøde til hobby-aktiviteter.

Det skal være en halv time i slutningen af mødet, hvor I alle sidder og nørkler med forskellige håndværks-ting - helst noget der strækker sig over flere møder, inden det bliver færdigt.

Den anden ting I skal tænke på, når I starter på en hobby-aktivitet, er, at det er ikke nok at lave selve håndværkstingen - I skal også bruge den til et eller andet. Best var det jo, hvis håndværket var flettet ind i et større projekt i patruljen, eller indgik i forberedelserne til en patruljetur.

Det sidste plejer nu at komme helt af sig selv. Mens man sidder og arbejder på en ting, udvikler man automatisk planer for, hvordan man skal bruge eller afprøve tingen.

Det er en udmærket taktik for en patrulje, som ikke tror de kan finde på eller gennemføre patruljeprojekter: Gå igang med en spændende håndværksaktivitet og planlæg det helt store projekt undervejs.

Mens I f.eks. sidder og arbejder på de hjemmelavede taljer, som bringes i dette nummer, springer ideerne frem til den skønne pionertur, hvor I afprøver taljerne bagefter. Mens I laver jeres dukker og dukketeater, udvikler det helt store spændende stykke til teatret sig helt automatisk.

Din største opgave som patruljeleder er blot at udnytte ideerne og sørge for at de bliver til noget.

2

Penge til hobby-aktiviteterne

Læg mærke til at de fleste af de hobbyarbejder, som er foreslået i dette nummer er meget billige at fremstille. Taljerne kan måske løbe lidt op, men det er intet mod hvad de koster at købe færdige.

Vi vil iøvrigt vende tilbage til, hvordan patruljen kan tjene penge i et senere nummer af Tandem.

Indhold af dette nummer.

Se næste side, hvor vi også har kombineret hobby-ideerne med ideer fra gamle TANDEM's som kunne tænkes at indgå i større projekter - eller forslag til patruljeture

Adressen

er stadig: TANDEM
Susanne Lund-Larsen
Nygaardsterasserne 265 A
3520 Farum

Skriv

Hvis du har noget på hjerte hører vi meget gerne fra dig.

Redaktionen

INDHOLD M.M.

Køjesæk S. 4-5



Køjesækken egner sig glimrende til at spænde på en hjemmelavet PAKMAIS (Tandem nr. 3-1975). Man kan evt. selv specialdesigne en yderlomme til "sækken", så den passer lige til "maisen". Lav så en vandretur med denne jeres helt hjemmelavede rygsæk - det er en skøn fornemmelse.

Og nu I er igang med sejlbug og syning: Lav samtidig den smarte PATRULJETEPEE fra Tandem nr. 3-1976, som kan sættes op af 4 - 6 eller 8 dele, som hvert patruljemedlem selv har lavet og har med på "maisen". Så skal I ikke samtidig slæbe telt med på turen.

Ellers er THURØ-SÆKKEN jo som "skræddersyet" til søspejdersnes brug. De der var med på SØ-77 ved Thurø, har den nok, for modellen stammer der fra.

Syede øjer: S. 6



Det er ikke kun til køjesækken, man har brug for syede øjer. Søspejdere bør foretrække syede øjer i deres sejldugssejl; men også til land-telt-underlag er de billige og gode. Tænker I på at lave en FAST BÅDEHUD - d.v.s. et gammelt teltunderlag, som lappes og imprægneres og reserveres specielt til sejldugsbåde-bygning - er det en fordel at kunne sy jeres øjer selv.

Hængekøjer S. 7-9



Ja, HÆNGEKØJER hører jo også ligesom sammen med THURØ-SÆKKEN, skibe og søspejleri. Men hængekøjen passer også vældig godt som aktivitet og udstyr sammen med PAKMAISEN (Tandem nr 3-1975).

Tag på vandretur med de tre og overnat f.eks. på et høloft ved at spænde jeres hængekøjer op mellem spærerne. Det er hyggeligt at hænge på ro og række på den måde. Om sommeren kan I overnatte i lag i et træ.

Kulsø-taljer. S. 9-10



De skal naturligvis kombineres med et pioner-projekt. Start eventuelt i det små med en tovbane eller en abebro. (se i PIONER-bøgerne).

Eller hvad med at kombinere fremstillingen af jeres egne KULSØ-TALJER med HJEMMESLÅET TOVVERK (Tandem nr. 1-1977). Men undersøg nu en ekstra gang, når det er færdigt, om selvgjort nu også er gelgjort.

Dukketeater S. 12-13



Dukketeatret hører naturligt sammen med andre SKÆG&SKETCH-ideer (se f.eks. Tandem nr. 1-1977). Eller hvad med at få arrangeret det patrulje-forældremøde, I har talt om, når jeres dukketeater er færdigt.

Dukketeatret kan iøvrigt give anledning til den helt store "forfatter-dille" i patruljen, hvor I skriver det ene stykke efter det andet til jeres teater.

Ansigtmasker S. 14



Måske kan de også indgå i SKÆG&SKETCH-projektet - for de er faktisk vældig skægge at lave. Og have.

Ellers må ANSIGTSMASKERNE henhøre under PATRULJESERPREG (Tandem nr. 4-1973 og 4-1974), hvor I ved denne lejlighed grundlægger en drønsgøg ansigtmaske-samling til patruljelokalet eller -væggen.

Skelettering S. 15



Er det muligt for jer at skelettere jeres PATRULJEDYR er det et fantastisk SERPREG for jeres patrulje- og patruljelokale. Men ellers bør SKELETTERING nok indgå i et større WOOD-CRAFT-projekt, hvor I går mere i dybden m.h.t. dyrenes levevis, anatomi m.m.

S. 16


REGISTER FOR 1977.

3




— også til landspejdere

Du skal bruge:



- 1 stk sejldug 61,5 x 50 cm
- 1 stk sejldug 20 x 20 cm
- 8 stk pariserringe (diameter 1½ cm)
(evt. benyttes syede øjer)
- 1-2 sejlmagernåle 
- 1 rlv. sy-garn
- en klump bivoks til at "vokse" tråden med inden syningen.

Fremgangsmåden:

1. Fold den ene kortside 1 cm ind, den anden 4 cm ind.




2. Kanterne sys nu sammen. Fra den ene ende sys 35 cm hen.





4

3. Bagefter vendes vrangen ud.

Thurøsækken



4. A bukkes 1 cm og lægges over B. Sy nu sammen.




5. Den pæneste side af sækken vendes udad, og den nederste kant bukkes nu 1 cm indad. Bundens kant bukkes også 1 cm om, og de to dele sys sammen.



6. Der slås pariserringe i, og kanten dekoreres efter bedste evne og fantasi. Hank ligeså - og nu kan du ta' sækken på nakken.



Held og Lykke



Du kan sy en bærerem i sækken som vis afsluttet med en bøjle, som låser sækken.

hænge-lås.


Længden på "Thuro-sækken" kan varieres efter behov.

5

SYEDE HULLER


SYEDE HULLER ER MERE ELASTISKE END HULLER MED MESSINGRINGE. DE BLIVER DERFOR IKKE SÅ LET REVET UD, OG DE HOLDER MEGET LÆNGERE.

VÆRKTØJ:




SEJLMAGERNÅL
HUGPIBE - ELLER BRØDERERSAKS
FID = EN KONISK TRÆPIND
KLODS MED HUL TIL FID'EN
KØLLE TIL AT SLÅ PÅ FID'EN
(EVT: EN SEJLMAGERHANDSKE)

MATERIALER:




EN HALV METER TJÆRET TOV (22mm)
EN RULLE SYGARN
EN KLUMP BIVOKS

KABELGARNSRING:




HULLERNE SYES OMKRING EN KABELGARNSRING, FOR AT GØRE DEM STÆRKE.
TAG ET KABELGARN UD AF EN KORDDEL FRA TOVSTUMPEN. RUL GARVET MOD LÆRET MED HÅNOFLADEN, SÅ GARVET SLÅS OP OG RULLES FAST DEN MODSATTE VEJ AF FØR.
LAV EN LILLE KORDDELSTROP (KABELGARNSRING) AF KABELGARVET I SAMME STØRRELSE SOM HULLET.

HULLET:



CENTRUM FOR HULLET AFMÆRKE PÅ STOFFET OG UDENOM DETTE TEGNE 3 CIRKLER MED PASSER. YDERST EN SY-LINIE, DEREFTER RINGENS PLADS OG I DERST SELVE HULLET (1/2 CM MINDRE END RINGENS INDERMÅL).

SYNINGEN:



RINGEN "RIES" MIDLERTIDIGT PÅ PLADS.

DEREFTER SYES MED FASTE, TÆTTE SYSTING, SOM PÅ TEJNINGEN. HUSK AT "VOKSE" SYGARNET GODT MED BIVOKS FØRST

DA KABELGARNSRINGEN IKKE SELV ANTAGER DEN RUNDE FORM, BANKES DEN AF OG TIL RUND MED FID'DEN

- I ØVRIGT HENVISES TIL JENS KUSK JENSEN: "HÅNDBOG I PRAKTISK SØMANDSSKAB.


6

KNYT EN


hurtig



Du kan sagtens selv knytte dig en hængekøje for en billig penge, hvis du vil bruge et par timer til det. Det er en god aktivitet at tage op i patruljen, f.eks. sådan at I bruger en halv time på hvert patruljemøde i en periode.



Bruger i den ved overnatning i det fri, kan I let lave et halvtag over køjen med en ponsjo eller et underlag, så I ligger i tørvejr. (- det trækker om bagen, så et tæppe i køjen er godt).



MATERIALER

Flettesnor : 2mm nylon
Ca 50 m

Kantsnor + bæresnore : 6mm nylon
Ca 10 m


2 stk messingringe.

7


EN ÆGTE SOM EN FISKER VILLE LAVE SIN KNYTTET HÆNGEKØJE

DU SKAL BRUGE


1) En stok til at slå masker op på ($\frac{1}{2}$ m)



2) En målepind med afrundede kanter.



3) En bindenål (bødenål, som du selv kan skære (eller købe)).




FREMGANGSMÅDEN

1. Slå masker op på stokken -- når de er strakt helt ud, skal åbningen svare til målepindens bredde.




2. Det bedste er herefter at hænge stokken op i snore eller på en knagerække, da maskerne skal være strakt helt ud mens der knyttes.



3. Du vikler så meget garn op på bødenålen, som der er plads til.

4. Du går nu igang med at bøde (binde) over målepinden.





8

FISKER-HÆNGEKØJE

5. Sådan laves knuderne:


(som et flagknob)




OBS! Maskerne skal være strakt helt ud, når der bindes, og ikke være åbne som på tegningen.

6. Fortsæt med at binde nye rækker af masker på, idet du skiftevis arbejder tværs over fra højre og venstre.


7. Er nettet blevet for smalt kan du lægge en bane på langs siden til sidst...



8. På alle sider af nettet er der frie masker (løkker), hvori der kan sættes kantreb, eller en stok.




9. Herefter mangler du kun at montere rebene til at hænge køjen op i.



10. GOD NAT!

PS.: Som du kan regne ud, er metoden den samme, hvis du vil lave fiskenet, återuse, badmintonnet, volleyballnet m.m.m.



9

KULSØ-TALJE

Det er en glimrende hobbyaktivitet at fremstille jeres egne taljer.

Hver mand laver en blok - så har 2-3-4 taljesæt. Denne model er både billigere, sikrere (ingen kroge) og vejer mindre end købte jerntaljer. - Og så er de hjemmelavede

MATERIALER PR BLOK

- 1 hjul - af pokkenholt, bog eller jern
 - 1 aksel til hjulet (ca. 10mm rundjern)
 - 4 nitter (6 mm rundjern)
 - 2 kørser - galvaniserede
 - 1 stump flettet nylonline (8 mm)
 - 1 stump hamp (22 mm)
 - 1 rulle merling
- noget egetræ
vandfast lim

HJULENE

Man kan selv dreje hjulene ud - men de kan også købes. Best er dem af pokkenholt-træ. Det skal være 3 cm tykt og 10 cm i diameter.

HUSET


Huset laves af egetræ. Træets årer skal gå som vist på tegningen.

Siden ind mod hjulet skal være helt ret. Udersiden skal være let buet.


På udersiden laves en forrille som vist med et stemmejern.

Indmaden laves også af egetræ. Også her er det vigtigt at træets årer løber rigtigt.

10 Huset's mål skal rette sig efter jeres hjul.



Så samles huset. Afstanden "B" skal være jeres hjuls bredde + 4 mm, så det kan køre.





Hus og indmad limes sammen med vandfast lim og sættes i spænd.

Kontroller at der er plads til både hjul og tovet i dette - vinden limeren får lov at tørre.

Derefter borer 3 hullerne til mitterne. De skal gå hele vejen igennem.

Nitterne er 6 mm rundjern som sættes i hullerne og saves af 2-3 mm uden for begge sider.

Nitningen sker med modhold knud let stykke jern. Med en hammer nittes jernet ud over træet. Man laver et lille "hoved" ved at slå med små rappe slag - nedad-udad. Brug ikke for mange kræfter, så løber nitten og træet flækker. Man nitter skiftevis fra begge sider til nitten strammer godt om træet.




Når alle 4 nitter er sat i bores der for til akslen. Husk der skal være plads til tovet over hjulet.

Akslen nittes ned i forrillen men sådan at den ikke river tovet. Laker derefter huset.

Nu skal tovet på. Først det tykke (blokstroppen). Det udføres som en kordelstrop. Husk at tovet skal være 3 gange stropens omkreds. Tovet bændsles fast med tjæret merling. Kørserne bændsles også fast. Nyloninen sættes på samme måde i mod-satte ende med en kors.

Der skal 2 blokke til et taljesæt. I kan også selv lave dobbelt løbende blokke.



DUKKETEATER



Dukketeater kan i nogle tilfælde være bedre end rigtigt teater. Den generte eller den meget grinende gemmer sig bag dukken. Vanskelige kulisser og personer, som ridderborge og drager eller løver laves lettere i dukkeformat.

Man laver selvfølgelig både dukker og teater selv.

HOVEDER (PAPMACHE)


Der skal bruges: Avispapir, tapetklister, karton, limfarve, stof, garn eller skindrester samt en flaske.

Klip avisen i smalle strimler. Rør tapetklister efter anvisningen på pakken. Af karton laver du et lille rør der passer til en finger. Et stykke avis krammes til en kugle og lægges på røret.


Hæld lim på en underkop og væd avisstrimlerne deri. Lim kugle og rør sammen med strimlerne. Sæt dukkehovedet i flasken så du får begge hænder fri. Lim mange avisstrimler på så hovedet bliver helt fast.

Nu laver du øjne, næse, næb, horn eller andet ved at lime papirstumper på med strimler. Pas på at alt sidder godt fast. Nu skal dukkehovedet tørre inden det males og evt. får hår af garn eller skind som limes på.

Du kan også skære dukkehoveder ud af flamingo eller skumgummi. Næse, horn o.lign. kan limes på med plastiklim.




KROPPEN - (TØJET)



Kroppen sys af en rest stof.

Tegn dragten så den passer til din hånd, klip den i dobbelt stof. Sy den sammen i hånden eller på maskine.

Foroven laver du en løbegang og sætter elastik i. Elastikken sættes om kartonrøret (halsen) på dukkehovedet.



12

STANGDUKKER

STANGDUKKER er meget lette at lave.

FIGURE SKÆRES UD I PÅP

MATERIALER

Der skal bruges en blomsterpind, karton, farver eller limfarve, evt. stofrester.

På karton tegner du en hel dukke - altså både hoved og krop. Klip den ud og brug den som skabelon til at tegne en dukke lige magen til. Nu farver du dukkerne så den ene bliver en forside (med ansigt) og den anden en bagside af en person. Du kan evt. lave tøjet ved at lime stof på kartoner.

De to halvdele limes sammen med blomsterpinden imellem. Når du spiller med dukken holder du i pinden så langt nede at dine hænder ikke kan ses af publikum.



BLOMSTERPIND


↑
FORFRA

↑
FRA STØDEN

TEATRET

Der bruges Masonitplade, stof til "tæppe" 4 hængsler, 2 kroge gardin spiral blomsterpinde og maling.

Ud af en masonitplade saver du 3 stykker - en endeflade 150 cm. x 100 cm. 2 side stykker 100 cm. x 50 cm. I endefluden saver du et vindue ud - det skal være scenen.



TÆPPE

Af en rest stof, evt. lagenlærred som du har malet syr du et gardin der passer i størrelse til scenevinduet. Gardinet sættes på en gardinspiral, der sættes på bagsiden af endefluden.

Når du spiller skal dit teater stå på et bord så langt ude ved kanten at du siddende på gulvet kan få dine hænder med dukkerne op i teateret.



13

ANSIGTSMASKE

Gipsaftryk kan jo også være: Aftryk af patruljens hænder el. fødder (negativ på en våd gipsflade).



Det kan også være din ansigtsmaske. Smør øjenbryn ind i vaseline. Sæt sugerør eller ventil i næsebor og mund. Læg dig på ryggen. Luk øjnene.

Smør ansigtet og øjenbryn, hår m.v. ind i vaseline



sugerør —————



Få en kammerat til at påføre gipsen i et lag på ca. 2 cm. tykkelse over hele dit ansigt. Når gipsen er størknet, tages den forsigtigt af. Lad den tørre yderligere et døgn. Smør så indersiden af aftrykket ind i vaseline og tag et positivt aftryk.

Dit ansigt er nu for steds kopieret til stor glæde for dine fans.



hæng maskerne op i lokalet



Ærlig talt, er din patrulje ikke slem til at stikke jeres næse i mange ting. Hvad med at lave et aftryk af patrulje-næser. Hvis er hvis???

I kan også lave gipsaftryk i ler eller sand.

SKELETTERING



Skelettering af fugle og pattedyr foretages ved afkogning, kun ved meget små kranier eller meget små eksemplars vedkommende ved skoldning. Først laves en råskelettering, skindet flås af dyret alle bløddeler fjernes uden at beskadige eller ridse knoglerne.



Den brus og de sener der holder knoglerne sammen fjernes ikke på mindre dyr, således at hele skelettet med undtagelse af kraniet bliver hængende sammen. Skelettet skal så ligge nogle dage i vand, for at blod og fedt kan trække ud af det.



Kogning eller skoldning foretages alt efter om det er et stort eller lille, ungt eller gammelt dyr. Efter at alle bløddeler er fjernet anbringes det til tørring, for at få det helt hvidt, kan det anbringes i brintoverilte inden det tørres.

Skal skelettet opstilles, må det anbringes på et stativ af ståltråde. En ståltråd føres igennem hals-, ryg- og hals-hvirvlerne, så disse holdes sammen og kan anbringes på stativet, de øvrige knogler samles med ståltråd i leddene.

Gevir og opsats behandles på samme måde, men gevir kan ikke tåle brintoverilte.



Af andre metoder er der indlejring i kunststof, ret let og giver et pænt resultat. Fremgangsmåde: der lægges et lag kunststof, når det begynder at blive hårdt lægges dyret, fisk, søstjerne, musling, o.lign., der lægges et lag til, hvor det hele stilles til tørring.

Kunststoffet kan købes i hobbyforretninger.

REGISTER TIL TANDEM 1977

4 numre på 16 sider hver

Sådan finder du frem til de gamle Tandemideer:
1 s. 15 = Tandem nr. 1 side 15

A

ansigtsmasker nr. 4 s. 14

B

bageovn 2 s. 2

badebro 2 s. 6

badelege 2 s. 8

D

dukketeater 4 s. 12-13

E

emneplanlægning 1 s. 3

emneplan Skæg og sketch 1 s. 4

F

forældremøde i patruljen 1 s. 11

fugletur 2. s. 12

G

gibsafstøbninger 4 s. 14

H

hængekøjer 4 s. 7-8-9

I

impuls 1 s. 3,

ildbor 3 s. 15

J

journalisttur 3 s. 12

K

karneval 1 s. 10

knoblege 1 s. 16

køkkenrulle 2 s. 16

Kulsøtaller 4 s. 10

L

lejrarbejder 2 s. 4, 16

lejravis 2 s. 10

lejrplads 3 s. 10

Landet rundt 3 s. 14

lys 4 s.

M

mødeplan 1 s. 6

mad 2 s. 14

O

olympiade 2 s. 9

P

patruljetur 3 s. 3, 5

R

rebslagning 1 s. 14

S

Skæg og sketch 1 s. 4

sangbog 1 s. 8

skelettering 4 s. 15

Syede øjer 4 s. 6

T

telttur 3 s. 8

Thurosek 4 s.

V

vandmand (Ungarnsk) 1 s. 15

tandem



PATRULJELEDERBLAD FOR
DET DANSKE SPEJDERKORPS



TRUK - LP OFFSET
(01) 57 07 08

nr 4 dec 1977