

Redaktion

Kære patruljeleder!

Med dette nummer af Tandem, siger vi tak for i år. Det har været et spændende år med indlæg og patrulje-ideer fra alle jer - og det vil vi gerne sige jer tak for. Vi håber at i vil fortsætte ligeså flittigt i det nye år!


Har du ris eller ros til bladet kan du altid sende dem til os - og husk at vi stadig belønner ideer til bladet med et TANDEM-TRYK på jeres vedlagte trøjer!

Mange hilsner

Redaktionen.

Indhold:

| | |
|-------|-------------------|
| s. 1 | Forside |
| s. 2 | Redaktionelt |
| s. 3 | Genbrugslygte |
| s. 4 | Indianerstrikk |
| s. 5 | Indianerstrikk |
| s. 6 | Dyrespor |
| s. 7 | Dyrespor |
| s. 8 | Plan -84 |
| s. 9 | Plan -84 |
| s. 10 | Patruljeslæde |
| s. 11 | Flere slæder |
| s. 12 | Mere om slæder |
| s. 12 | Dampbåd |
| s. 13 | Nøglering |
| s. 14 | Juleideer |
| s. 15 | Lege |
| s. 16 | Indhold TANDEM-84 |



TANDEM NR. 1 1985.

Frist for indlæg og ideer : 5. dec.84

Frist for indlæg og ideer til nr. 2
er : 13. marts 85.

TANDEM c/o Ejnar Engel, Løvegade 51 - 2th, 4200 Slagelse.

Idé, tekst, foto og tegninger til dette Tandem:

Peter Friis, Peter Andersen, Karen Møller, Ejnar Engel, Henning Outzen,
Bent Poulsen, Henrik Willadsen, Lone Jensen og Kon-Tikki
Ansv.: Ejnar Engel.

Tryk: Special-trykkeriet A/S, Viborg.

ISSN 0108-7975

© Det danske Spejderkorps, Lundsgade 6, 2100 København Ø.

2 Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse.

Genbrugslygte



Varedeklaration:

Denne lampe er fremstillet af:

| | |
|-----------------------------|-----|
| Pæredåse..... | 11% |
| Ananasdåse..... | 9% |
| Tomatdåse..... | 7% |
| Capersglas + låg..... | 7% |
| Gl. kobbervandør..... | 14% |
| Gl. orangejuiceflaske..... | 31% |
| Badekarspropkæde..... | 6% |
| Gl. knækket snørebånd..... | 3% |
| Overlæder fra gl. sutsko... | 4% |

ialt 92%

Øvrige tilsætningsstoffer:

Desuden indeholder varen:

2 perler fra en knækket halskæde,
2 skruer fundet på gaden, ståltråd
fra en frugtkasse, 4 sikkerhedsnåle
fra bunden af kommodeskuffen.


BRUGSFORVIRRING:

Lampen åbnes ved at løsne
de 4 sikkerhedsnåle rundt i
kanten, hvorefter toppen nu
kan løftes af.

Man har herefter mulighed
for:




- Tænding - evt. ved først
at løfte glasset op.
- Pudsning af glasset.
- Påfyldning af petroleum.

Ved lukning samles lampen
atter ved at lukke sikker-
hedsnålene.



God ide indsendt af "Kon-Tiki", Birketropen i Birkerød

Indianerstrik



Indianerstrik er en gammel indiansk fletteteknik, der kan bruges til at lave bæltter og bånd.

Til udførelsen kræves der et lige antal pinde: 2 - 4 - 6 - 8 osv. Pindene skal være 7 - 8 cm lange, spidsede i den ene ende og med et hak i den anden ende.


Hakket skal være så stort at flettesnoren kan ligge i det når den skal trækkes gennem de andre snore. Se tegningen.

Start med at holde pindene i venstre hånd, og sæt snoren som vist på første tegning.

Pinden hvorpå snoren sidder trækkes ned, og når man er sikker på at løkken er trukket helt igennem maskerne løsnes pinden.

Pinden sættes på plads ved at stikke den spidse ende ned i den øverste løkke, over de andre og ned i den løkke der blev dannet, da pinden blev trukket igennem.

Når der - som tegningerne i dette eksempel viser med 4 pinde - arbejdes fra venstre mod højre, er det pindene nr. 2 og nr. 4 der arbejdes med, altså de lige numre. Fra højre mod venstre er det pindene nr. 3 og nr. 1 der arbejdes med - de ulige numre.



Dyrespor

Aftryk i sne.

Man skal bruge:

Noget svovl


En gammel øse eller en dåse.

En varmekilde (f.eks. stormkøkken, eller gasblus)

Et tydeligt spor i sneen, uden jord og sneklumper.

Sådan gør man:

Lav forsigtigt en fordybning i sneen ved siden af sporet, lav en kanal fra hullet til sporet.



Smelt svovlet -HUSK at det skal foregå udendørs, så I ikke kommer til at indånde giftige dampe fra svovlet.

Hæld det smeltede svovl i fordybningen og lad det løbe ad kanalen til sporet.

Lad svovlet køle af - tag det op af sporet, og nu har I et negativ af sporet. Skriv på aftrykket hvilket dyr der har lavet sporet.

I har nu et negativ af dyresporet, af det kan man lave et positiv. Se næste side.....

HAR I PRØVET:

-at lave gips eller stearinaftryk i jord?

-at lave en sporkasse med forskellige spor, gips, skåle, pinde, karton o.s.v?

DET KAN I LÆSE MERE OM I:


Årets gang i naturen af Torben Wolff

Dyrespor af Preben Bang og Preben Dahlstrøm

Spejderliv

Naturhåndbogen af Michael Cinery

Positive aftryk




Prøv at lave en samling af positive spor.

Farv aftrykket i en jordfarve.

Smør det evt. med lim el. lak og drys det med sand, farv selve sporet mørkere end resten.

Negativ trykkene kan f.eks. bruges til stoftryk, patruljestempel el. lign.




Tegn et spor!

Skaf nogle plexiglasrester, prøv at spørge hos den lokale glarmester.




Skær glasset ud i stykker på ca. 15X15 cm.

Find et tydeligt spor, læg forsigtigt glaspladen over sporet og tryk det lidt ned i sneen.




Tag en sprittuch og tegn rundt om sporet, skriv dyr, dato og sted på pladen og gem den i samlingen der står i patruljeskabet.



Denne metode kan selvfølgelig også bruges i jord, sand og mudder.



Plan 84





Patruljeslæde


I samlesæt

Værktøj:
1 stk. 10 mm bor
boremaskine
stemmejern
sav og evt. høvl


Materialer:
2 stk. 100 x 10 x 2,5 cm brædder
6 stk. 42 x 5 x 3,5 cm brædder
snor.



Figur 1.




Figur 2.



Figur 4.

Denne slæde kan I pakke sammen når I vil medbringe den på tur eller lignende. Når I ønsker, at bruge slæden, skal den bindes sammen igen.



Figur 3.


Start med at trække snoren igennem et af hullerne i enden af et af de store brædder.

Når snoren er kommet igennem og er delt af hullet i to lige store halvdele, kan I begynde at binde de små brædder på de store brædder. Dette gøres ved at krydse snoren ovenpå det lille bræt, som vist på figur 4.


Snoren trækkes nu igennem hul nr. 2. fra hver sin side.

Der forsættes til snoren har været igennem alle hullerne.

Flere slæder



Figur 1.




Figur 2.

Materialer:
Til slæden figur 1 og 2.
2 stk. brædder 110 x 15 x 2,5 cm.
5 stk. brædder 40 x 15 x 2,5 cm.
4 rundstokke af 40 cm. længde.
4 rundstokke af 40 cm. længde.
8 stk. kiler og søm.

Værktøj:
Boremaskine og bor
Stemmejern
Tommestok og blyant
Sav og evt. høvl

Når slæden skal samles, bruges et gammelt kosteskaf eller lign. på 40 cm.



Figur 3.

Materialer:
Til Bobsælæden figur 3.
1 bræt 135 x 40 x 2,5 cm.
8 stk. brædder 40 x 15 x 2,0 cm.
1 bræt 60 x 15 x 2,0 cm.
4 stk rundstokke 40 cm. lange.
8 stk. kiler og søm.

Mere om slæder

Rundstokken limes eller kiles fast. Kiles rundstokkene fast, skal I først save en spalte i rundstokken.

Her skal I huske, at kilen skal drives ind, således at presset der fremkommer bliver i retning af årene og sådan, at rundstokken ikke flækker, når tappen presses ud.

De små brædder eller tværstykkerne sømmes fast. For at beskytte mederne kan I eventuelt sætte en jernskinne på hver.



Bobslæden er fremstillet af to mindre slæder, som er forbundet med et "dæk". Den bagerste slæde er sømmet fast, mens den forreste kan dreje om en akse, der er dannet af en bolt.

Det midterste tværstykke på den forreste slæde er forlænget således, at det kan bruges som styretøj for passagerens fødder eller hænder.

For at møtrikken på boltene ikke skal løsne sig, laves der et hak i gevindet, med en mejsel eller lignende.

Dampbåd

Anskaf et cigarhylster og lav et lille hul i låget nær ved kanten. Fyld derefter hylsteret med vand og skru låget på plads igen.



Cigarhylsteret drejes derefter så hullet ligger øverst og vandet ikke løber ud.

Tænd og anbring derefter en kort lysestump i bunden af den lille båd.

Når vandet bliver varmt og dampen begynder at strømme ud af det lille hul, varer det kun et øjeblik før båden begynder at glide langsomt fremad.

Nøglering


Her er en lille ide til en julegave, som I f.eks. kunne lave på det næste patruljemøde. Eller hvis ideen med julegaverne ikke tiltaler Jer, jah,,, så kunne I jo bare lave en til jer selv, sådan... for sjov skyld.

Materialer

- ca. 60 - 70 cm savsnor.
- 1 stk perle eller 1 stk marmorkugle.
- 1 stk nøglering.
- taklesnor (kan fås i flere farver i hobbyforretninger).


For at du kan lave nøgleringen, kræver det 2 ting, nemlig at du kan lave en abehånd samt en almindelig takling. Hvis du ikke kan det, så prøv at se nedenstående tegninger.

Abehånd




Marmorkuglen placeres i midten af abehånden.


Alm. takling



Hvis du nu mener, at du er istand til at lave en abehånd og en almindelig takling, så skulle du være nået så langt, at det nu er muligt at lave nøgleringen. Hvordan nøgleringen skal se ud når den er færdig kan du se på tegningen her ved siden af.



Juleideer



☞ Sprællemændene sættes sammen med brevlukkere "soldater".


Karameller

- 1 dl piskefløde
- 1 dl lys sirup
- 1 dl sukker
- 2 spsk. hakkede nødder
- 2 spsk. rasp

Kog fløde, sukker og sirup i en gryde i ca. 45 min. (uden låg).


Tilsæt nødder og rasp og hæld massen ud på et stykke folie der er formet som en firkantet bakke og smurt med olie eller margarine. Når massen begynder at stivne, skæres den ud i tern. Ternene kan knækkes fra hinanden når de er helt kolde.

14




I kan hænge guld og sølv fugle op i vinduerne. Hæng dem i sytråd.

Udhul halve appelsiner og snit en figur i toppen. Stil fyrfadslys ned i, og I har et fint julelys til et hyggemøde.



Pak karamellerne ind i farvet cellofan-papir og fyld dem i syltetøjsglas. Det er en fin gaveide!



Lege

Kænguru-hop

Patruljemedlemmerne stiller op på en række. Alle får udleveret en ballon. På et givent signal pustes ballonen op, og placeres mellem knæene. Det gælder nu om så hurtigt som muligt at hoppe til et forudsat sted, uden at sprænge eller tabe ballonen. Hvis dette alligevel skulle ske, starter man selvfølgelig forfra.

HVEM KOMMER FØRST ???



Så du hvad han hed ???



Alle patruljemedlemmer får en seddel på ryggen, hvorpå der står et navn. Spejderne lukkes ud i et afgrænset område. Det gælder nu om indenfor f.eks. 5 min at finde ud af hvilket navn, der står på ryggen af de andre spejdere, uden at de opdager hvad der står på ryggen af en selv.

Ping-Pong bold

Patruljemedlemmerne stiller op i den ene ende af lokalet. Hver deltager får udleveret et sugerør og en bordtennisbold. På et bestemt signal lægges bolden på gulvet og pustes - ved hjælp af sugerøret - til en mållinie i den anden ende af lokalet.

HVEM KOMMER FØRST ????



15


| LEJRLIV | NATUR | HUSGERÅD | PATRULJELIV | IDERR | LEGE |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------|---|--|
| 1 lejrøvn hejklygte | fænologi under- søgeise | skaftning af økse patruljesaven | patruljesærpræg optagelse | sodavandskran il tempo gigante | orientering knob træfaldning i sumpskoven |
| 2 bivuakker finsk dampbad ildbor stål og flint | urtemad | patruljespade | | sugerørstrøge orientering banelægning o-løbskort tilladelser små løb linie løb mangeposteløb signaturjagt | knob kimsleg tovtrækning |
| 3 vandvarmer | naturmad bøgemel musli marmelade, sylte- tøj havtorn hyben kirsebærkornel | vinterklargøring mukkert | | morsesummer romersk stridsvogn primifoto skattejagt | ballon-puste- bold minigolf teltræjsning gulvkluddehokey detektivlege |
| 4 genbrugslygte dyrespor | | | | slæder nøglering indianerstriik dampbåd juleting | navneleg holdleg hoppeleg |

I Tanden nr. 3/84 er beskrevet en morsesummer side 8 og 9. Her står - "Pas på: Ferriclorid er giftigt og stærkt farvende (på tøj m.v.) Af sikkerhedsmæssige grunde skal tilføjes: Ferriclorid må kun benyttes sammen med rindende vand, sådan at stank på hud og tøj kan opløses med vandet. VED STENK I ØJET, SØG OMGÅENDE LEGE. Brug af Ferriclorid bør kun ske, når en voksen (over 18 år) står ved siden af.

tandem



PATRULJELEDERBLAD FOR
DET DANSKE SPEJDERKORPS



Plan 84

nr. 4 1984